



Marque NF - Eléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression

DECISION D'ADMISSION
Le **01/01/92** sous n° **020.001**
DECISION DE RECONDUCTION
Le **07/08/15** sous n° **020.049**

Etablissement : **PLATTARD SAS**
414 AVENUE DE LA PLAGE - BP 119
69654 VILLEFRANCE SUR SAONE
FRANCE

Siège social : **PLATTARD SAS**
69654 VILLEFRANCE SUR SAONE

Cette décision, atteste, après évaluation, que les tuyaux et pièces complémentaires désignés ci-après sont conformes au référentiel de certification **NF 120 Eléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression**, à la norme **NF EN 1916:2003** et au système de classification des tuyaux **NF P 16-345-2:2003** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso).

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 120, pour les produits désignés ci-après.

Diamètre nominal (mm)	Nature	Longueur utile (mm)	Spécificité	Epaisseur pour la classe de résistance (mm)				Type(s) de joint	Appellation commerciale
				90	135	165	200		
300	Armé	2,37	-	-	60	60	60	B	-
400	Armé	2,37	-	-	65	65	65	B	-
500	Armé	2,37	-	-	75	75	75	B	-
600	Armé	2,37	-	-	80	80	80	B	-
800	Armé	2,37	-	-	95	95	95	B	-
1000	Armé	2,37	-	-	120	120	120	B	-
1200	Armé	2,37	-	-	135	135	135	B	-
300	Non armé	2,33	-	50	50	-	-	B ou 6	-
400	Non armé	2,33	-	55	55	-	-	B ou 6	-
500	Non armé	2,33	-	70	70	-	-	B ou 6	-
600	Non armé	2,33	-	75	75	-	-	B ou 6	-
300	Armé	0,98	MALE-MALE	-	60	-	60	B	-
400	Armé	0,98	MALE-MALE	-	65	-	65	B	-
300	Armé	1,13	-	-	60	-	60	B	-
400	Armé	1,13	-	-	65	-	65	B	-
300	Armé	2,21	MALE-MALE	-	60	-	60	-	-
400	Armé	2,21	MALE-MALE	-	65	-	65	-	-
500	Armé	2,14	MALE-MALE	-	75	-	75	-	-
600	Armé	2,14	MALE-MALE	-	80	-	80	-	-

6 = Glissant talon lèvres B = Intégré béton

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Cette décision est valable 3 ans, sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.

Pour tout renseignement - CERIB :

Fabrice GUIRAL

Tél. 02 37 18 48 39 - FAX 02 37 32 63 46

Pour le CERIB

Alberto ARENA

Le responsable des activités de certification

69N003 Code interne : A - B40 - G34